




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 , Saab 9-5

安全带辅助座垫 “Saab Booster Cushion”

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 915	9:88-17	Jun 02	12 799 000	



E980A423

重要须知

页码 2

安装

页码 3

重要须知



警告

使用安全带辅助座垫前请通读全部说明。在**任何情况下不得以**本安装说明之外的方法安装安全带辅助座垫。

符合 ECE R44 第 3 组标准，准许靠背朝前反向安装，适用于约 6-10 岁或体重为 15-32 公斤的儿童。安全带辅助座垫只 许与 3 点式安全带配合使用，该安全带符合 ECE R16 或其他类似标准。



警告


如果汽车在前乘客座配备安全气囊，就**绝对不可**在此座位安装安全带辅助座垫。

在前乘客座上安装安全带辅助座垫前，必须确认该汽车在此座椅没有配备安全气囊。在该汽车前乘客座配备安全气囊的情况下，前乘客座前面的仪表板上会有一个标记，有 **AIRBAG** 或者 **SRS** 字样，同时在乘客侧的遮阳板或乘客侧的仪表板下斜板处有一标签。此外，在某些市场，在乘客座前面的仪表板套上或遮阳板上会有一个标签。

重要事项

了解本国有关儿童安全座安放位置的法规。

- 安全带辅助座垫**必须**置于一个配备保护头枕的座位上。
- **任何时候**都要使儿童妥善固定，即使短途开车也如此。
- 检查用于固定安全带辅助座垫的安全带，是否正常伸展开并且没有被车门夹住。
- 确认安全带没有绞缠而且正好贴紧在儿童身上。重要的是臀部安全带位于髋骨上而不是腹部。
- 不得将小孩留在安全带辅助座垫上而无人照看。
- 如果安全带辅助座垫经历过撞车，**绝对不得**重新使用。
- 儿童座椅可能损坏，例如被夹在车门内时。
- 请注意，安全带辅助座垫若置于日晒下会变得非常烫。
- 未经制造商许可，不得对安全带辅助座垫进行任何增添和修改。
- 即使没有儿童乘坐，车内儿童座也应该**总是**处于妥善固定状态。否则当急刹车或撞车时，未加固定的儿童座会使驾驶员和乘客受伤。
- 如果汽车具有可以折倒的后座，检查靠背是否完全锁定在竖起位置。
- 所有载运货物必须固定。
- 不可在没有饰面的情况下使用儿童安全座。此外，只可使用原装饰面。
- 洗涤方法：
参见座垫饰面上缝制的标签。
- 如有问题请就近接洽 Saab 销售商。



安装

⚠ 警告

如果汽车在前乘客座配备安全气囊，就**绝对不可**在此座位安装安全带辅助座垫。

在前乘客座上安装安全带辅助座垫前，必须确认该汽车在此座椅没有配备安全气囊。在该汽车前乘客座配备安全气囊的情况下，前乘客座前面的仪表板上会有一个标记，有 **AIRBAG** 或者 **SRS** 字样，同时在乘客侧的遮阳板或乘客侧的仪表板下斜板处有一标签。此外，在某些市场，在乘客座前面的仪表板套上或遮阳板上会有一个标签。

- 1 将安全带辅助座垫放入汽车座位上，使其稳稳靠定座位的靠背。安全带辅助座垫必须置于一个配备保护头枕的座位上。
- 2 将儿童置于安全带辅助座垫上，确认儿童坐得舒适，后背贴住汽车的座椅靠背。
- 3 斜跨部分安全带与髋部安全带都要拉过儿童身体并且锁定。斜跨部分安全带与髋部安全带都应该从位于安全带辅助座垫安全带锁一侧的安全带导向柄下面通过，但只有髋部安全带应该从另一侧的安全带导向柄下面通过。

- 4 确认安全带没有绞缠而且正好贴紧在儿童身上。重要的是臀部安装带要位于髋骨上而不是腹部。斜跨部分的安全带应该妥善地拉过儿童肩膀。