





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab**  
**行李固定器**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
<b>12 791 389</b> <b>400 132 320</b>	<b>9:89-08</b>	<b>Apr 04</b>	<b>12 792 697</b> <b>(55 20 929)</b>	<b>12 792 697 Apr 02</b>



F980A071



F980A072

- 1 行李固定器 (x4)
- 2 T軌螺絲 (x4)
- 3 旋柄螺母 (x4)
- 4 捆扎帶 (x2)

## 重要須知

### 警告


在使用行李固定器之前，請首先閱讀整個安裝說明書。只能按照此說明書安裝行李固定器，說明書應該放在車內。

在車頂載物開車時要注意車速，因為車頂載物的重量和形式會改變汽車重心和空氣動力學性能。

- 在弄懂安裝說明書之前，不要安裝和使用行李固定器。
- 行李固定器可以用於安全運輸，但前提是要安裝正確。**不允許更改產品。**
- 最大允許車頂載重 (包括車頂載物架)：參閱汽車的《車主手冊》和有關車頂載物架的資訊。  
行李固定器重量：0.7 公斤。
- 注意在安裝車頂固定架開車時，汽車的駕駛性能改變 (例如在強側風、彎道或煞車時)。
- 出於交通安全和減少風阻考慮，固定架在不用時應該卸下。
- 在使用自動洗車機洗車之前，應該卸下車頂載物架。
- Saab Automobile AB 對由於車頂載物架或附件安裝錯誤而引起的損傷，恕不承擔任何責任。
- 如果有不明白之處，請接洽您的 Saab 經銷車行。
- 安裝說明書應該隨車保存。

## 建議和提示

- 行李必須捆扎固定，不會鬆脫或造成傷害。應該仔細捆扎行李，使其不會朝任何方向移動。駕駛者有責任使行李捆扎牢靠。
- 使用正式的捆扎工具，例如帶緊縮器的捆扎帶，這樣可以完全固定行李。不要使用鬆緊帶或繩捆扎重行李，鬆緊帶和繩子只能捆扎一對滑雪板。
- 要注意使得車頂載物架上的重量均勻分布，盡可能降低重心。在運輸很小又很重得貨物時，要將貨物放置於車頂載物架的一側，不要放置於中間。
- 出於交通安全考慮，行李不要伸出汽車兩側。
- 超長載物必須支撐固定，或者前後綁在汽車的保險槓或拖曳鉤上。如果載物超出汽車後部 1 米或略微超出汽車前部，必須使用警告小旗或類似物清楚標示出來。
- 開車之前檢查所有固定裝置是否正確。也要檢查行李是否捆扎牢靠。開一小段距離之後，停車檢查所有固定裝置是否正常。
- 不允許更改支架。



F980A073

- 1 拉出車頂載物架的端塞，並將其中間部分彎下。
- 2 將行李固定器用 T 軌螺絲和旋柄螺母安裝在一起。
- 3 將行李固定器推入至車頂載物架的軌道上。當行李固定器處於適當位置時將旋柄螺母上緊。
- 4 放開車頂載物架的端塞的中間部分，並將端塞推入。
- 5 用捆扎帶捆扎固定貨物。

**⚠ 警告**

貨物捆扎帶必需在經過車頂載物架的周圍捆緊，不要穿過行李固定器，因為行李固定器只是用於支撐。

安裝說明書應該隨車保存。