




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-3, Saab 9-5

安全帶輔助座墊 “Saab Booster Cushion”

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 915	9:88-17	Jun 02	12 799 000	



E980A423

重要須知

頁碼 2

安裝

頁碼 3

## 重要須知

### 警告

使用安全帶輔助座墊前請通讀全部說明。在**任何情況下不得以**本安裝說明之外的方法安裝安全帶輔助座墊。

符合 ECE R44 第 3 組標準，準許靠背朝前反向安裝，適用於約 6-10 歲或體重為 15-32 公斤的兒童。安全帶輔助座墊只准許與 3 點式安全帶配合使用，該安全帶符合 ECE R16 或其他類似標準。

### 警告


如果汽車在前乘客座配備安全氣囊，就**絕對不可**在此座位安裝安全帶輔助座墊。

在前乘客座上安裝安全帶輔助座墊前，必須確認該汽車在此座椅沒有配備安全氣囊。在該汽車前乘客座配備安全氣囊的情況下，前乘客座前面的儀錶板上會有一個標記，有 **AIRBAG** 或者 **SRS** 字樣，同時在乘客側的遮陽板或乘客側的儀錶板下斜板處有一標籤。此外，在某些市場，在乘客座前面的儀錶板套上或遮陽板上會有一個標籤。

## 注意

了解本國有關兒童安全座安放位置的法規。

- 安全帶輔助座墊**必須**置於一個配備保護頭枕的座位上。
- **任何時候**都要使兒童妥善固定，即使短途開車也如此。
- 檢查用於固定安全帶輔助座墊的安全帶，是否正常伸展開並且沒有被車門夾住。
- 確認安全帶沒有絞纏而且正好貼緊在兒童身上。重要的是臀部安全帶位於髖骨上而不是腹部。
- 不得將小孩留在安全帶輔助座墊上而無人照看。
- 如果安全帶輔助座墊經歷過撞車，**絕對不得**重新使用。
- 兒童座椅可能損壞，例如被夾在車門內時。
- 請注意，安全帶輔助座墊若置於日曬下會變得非常燙。
- 未經製造商許可，不得對安全帶輔助座墊進行任何增添和修改。
- 即使沒有兒童乘坐，車內兒童座也應該**總是**處於妥善固定狀態。否則當急煞車或撞車時，未加固定的兒童座會使駕駛者和乘客受傷。
- 如果汽車具有可以摺倒的後座，檢查靠背是否完全鎖定在豎起位置。
- 所有載運貨物必須固定。
- 不可在沒有飾面的情況下使用兒童安全座。此外，只可使用原裝飾面。
- 洗滌方法：  
參見座墊飾面上縫制的標籤。
- 如有問題請就近接洽 Saab 銷售商。



## 安裝

### ⚠ 警告

如果汽車在前乘客座配備安全氣囊，就**絕對不可**在此座位安裝安全帶輔助座墊。

在前乘客座上安裝安全帶輔助座墊前，必須確認該汽車在此座椅沒有配備安全氣囊。在該汽車前乘客座配備安全氣囊的情況下，前乘客座前面的儀錶板上會有一個標記，有 **AIRBAG** 或者 **SRS** 字樣，同時在乘客側的遮陽板或乘客側的儀錶板下斜板處有一標籤。此外，在某些市場，在乘客座前面的儀錶板套上或遮陽板上會有一個標籤。

- 1 將安全帶輔助座墊防入汽車座位上，使其穩穩靠定座位的靠背。安全帶輔助座墊必須置於一個配備保護頭枕的座位上。
- 2 將兒童置於安全帶輔助座墊上，確認兒童坐得舒適，後背貼住汽車的座椅靠背。
- 3 斜跨部分安全帶與髖部安全帶都要拉過兒童身體並且鎖定。斜跨部分安全帶與髖部安全帶都應該從位於安全帶輔助座墊安全帶鎖一側的安全帶導向柄下面通過，但只有髖部安全帶應該從另一側的安全帶導向柄下面通過。

- 4 確認安全帶沒有絞纏而且正好貼緊在兒童身上。重要的是臀部安裝帶要位於髖骨上而不是腹部。斜跨部分的安全帶應該妥善地拉過兒童肩膀。