




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 95, Saab 96, Saab 99 M75-, Saab 90, Saab 900, Saab 9000,  
Saab 9-3, Saab 9-5**

安全帶輔助座墊 "Saab Booster Cushion"

| Accessories Part No. | Group   | Date   | Instruction Part No. | Replaces |
|----------------------|---------|--------|----------------------|----------|
| 400 129 888          | 9:88-14 | Oct 00 | 86 79 482            |          |



E980A284

重要須知請參閱第 2 頁  
安裝請參閱第 3 頁

## 重要須知



### 警告

在安裝和使用安全帶輔助座墊之前，請首先閱讀整個說明。

符合 ECE R44 第 3 組標準，準許面朝前安裝，適用於約 6-10 歲或體重為 15-32 公斤的兒童。安全帶輔助座墊只准許與 3 點式安全帶配合使用，此安全帶應該符合 ECE R16 或其他類似標準。




### 警告

如果汽車在前乘客座裝有氣囊 (airbag)，**絕對不能**將安全帶輔助座墊放置在前乘客座。

欲在前乘客座安裝安全帶輔助座墊之前，應該首先弄清此座位上沒有配備氣囊 (airbag)。在前乘客座配備有氣囊的汽車上，前乘客座之前儀表板上有一個標記 (SRS)，並且在乘客側儀表板端板上貼有一個標籤。另外在前乘客座前面的儀表板殼體上，也貼有一個標籤。

- 安全帶輔助座墊准許安裝在前和後座位上，但在某些國家，不允許在前座位上安裝安全帶輔助座墊。
- 安全帶輔助座墊**必須**置於一個配備保護頭枕的座位上。
- **任何時候**都要使兒童捆綁固定，即使短途開車。
- 檢查用於固定安全帶輔助座墊的安全帶，是否正常伸展開並且沒有被車門夾住。
- 確保兒童座的帶子沒有絞纏，其應該正確伸展貼在兒童身上。重要的是臀帶位於髖骨上而不是腹部。
- 不得將小孩留在安全帶輔助座墊上而無人照看。
- 如果安全帶輔助座墊經歷過撞車，**絕對不得**重新使用。
- 請注意，安全帶輔助座墊若置於日曬下會變得非常燙。
- 未經制造商許可，不得對安全帶輔助座墊進行任何增添和修改。
- 車內兒童座應該**總是**處於捆綁狀態，即使沒有兒童乘坐。否則當急煞車或撞車時，未加捆綁的兒童座會使駕駛員和乘客受傷。
- 如果汽車具有可以折倒的後座，檢查靠背是否完全鎖定在豎起位置。
- 洗滌方法：參見兒童座蒙面上縫制的標籤。



## 安裝

### ⚠ 警告

如果汽車在前乘客座裝有氣囊 (airbag)，**絕對不能**將安全帶輔助座墊放置在前乘客座。

欲在前乘客座安裝安全帶輔助座墊之前，應該首先弄清此座位上沒有配備氣囊 (airbag)。在前乘客座配備有氣囊的汽車上，前乘客座之前儀表板上有一標記 (SRS)，並且在乘客側儀表板端板上貼有一標籤。另外在前乘客座前面的儀表板殼體上，也貼有一個標籤。

- 1 將安全帶輔助座墊置於汽車座位上，這樣使其緊貼座椅靠背。
- 2 將兒童置於安全帶輔助座墊上，確保兒童具有舒適坐姿，並且後背貼住座椅靠背。
- 3 將對角肩帶和髖帶拉過兒童身體並且鎖上。對角肩帶和髖帶兩者，應該從位於安全帶鎖一側的安全帶輔助座墊的定位件下面通過，而髖帶應該從另一側的安全帶輔助座墊定位件下面通過。
- 4 確保兒童座的帶子沒有絞纏，其應該正確伸展貼在兒童身上。重要的是臀帶位於髖骨上而不是腹部。對角肩帶應該正確位於兒童肩膀內。