




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3, Saab 9-5

貨物限位器

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 791 389 400 132 320	9:89-08	Apr 02	12 792 697 (55 20 929)	



F980A071



F980A072

- 1 貨物限位器 (x4)
- 2 T軌螺絲 (x4)
- 3 手柄螺母 (x4)
- 4 捆扎帶 (x2)

重要須知

警告


在使用貨物限位器之前，請首先閱讀整個安裝說明書。只能按照此說明書安裝貨物限位器，說明書應該放在車內。

在車頂載物開車時要注意車速，因為車頂載物的重量和形式會改變汽車重心和空氣動力學性能。

- 在弄懂安裝說明書之前，不要安裝和使用貨物限位器。
- 貨物限位器可以用於安全運輸，但前提是要安裝正確。**不允許更改產品。**
- 最大允許車頂載重量為100公斤，包括車頂載物架的重量3.9公斤（鋼）及4.7公斤（鋁），和貨物限位器的重量0.7公斤。參見汽車維修手冊。
- 注意在安裝車頂固定架開車時，汽車的駕駛性能改變（例如在強側風、彎道或煞車時）。
- 出於交通安全和減少風阻考慮，固定架在不用時應該卸下。
- 在使用自動洗車機洗車之前，應該卸下車頂載物架。
- Saab Automobile AB 對由於車頂載物架或附件安裝錯誤而引起的損傷，恕不承擔任何責任。
- 如果有不明白之處，請接洽您的 Saab 經銷車行。
- 安裝說明書應該隨車保存。

建議和提示

- 行李必須捆扎固定，不會鬆脫或造成傷害。應該仔細捆扎行李，使其不會朝任何方向移動。駕駛者有責任使行李捆扎牢靠。
- 使用正式的捆扎工具，例如帶緊縮器的捆扎帶，這樣可以完全固定行李。不要使用鬆緊帶或繩捆扎重行李，鬆緊帶和繩子只能捆扎一對滑雪板。
- 要注意使得車頂載物架上的重量均勻分布，盡可能降低重心。在運輸很小又很重得貨物時，要將貨物放置於車頂載物架的一側，不要放置於中間。
- 出於交通安全考慮，行李不要伸出汽車兩側。
- 超長載物必須支撐固定，或者前後綁在汽車的保險槓或拖曳鉤上。如果載物超出汽車後部1米或略微超出汽車前部，必須使用警告小旗或類似物清楚標示出來。
- 開車之前檢查所有固定裝置是否正確。也要檢查行李是否捆扎牢靠。開一小段距離之後，停車檢查所有固定裝置是否正常。
- 不允許更改支架。



F980A073

- 1 拉出車頂載物架的端塞，並將其中間部分彎下。
- 2 將貨物限位器用 T 軌螺絲和手柄螺母安裝在一起。
- 3 將貨物限位器推入至車頂載物架的軌道上。當貨物限位器處於適當位置時將手柄螺母上緊。
- 4 放開車頂載物架的端塞的中間部分，並將端塞推入。
- 5 用捆扎帶捆扎固定貨物。

⚠ 警告

貨物捆扎帶必需在經過車頂載物架的周圍捆緊，不要穿過貨物限位器，因為貨物限位器只是用於支撐。

安裝說明書應該隨車保存。