




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3, Saab 9-5

Cuscino per bambini "Saab Booster Cushion"

| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|----------------------|---------|--------|----------------------|----------|
| 12 799 915 | 9:88-17 | Jun 02 | 12 799 000 | |



E980A423

Importante pagina 2
Montaggio pagina 3

Importante

PRECAUZIONE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il cuscino per bambini. **In nessun caso** il cuscino per bambini deve essere montato in modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per il montaggio.

Omologato per il montaggio rivolto in avanti in base a ECE R44 Gruppo 3 per bambini di età compresa fra 6 e 10 anni oppure peso compreso fra 15 e 32 kg, soltanto se utilizzato in combinazione ad una cintura a 3 punti omologata in base a ECE R16 oppure altra norma equipollente.

PRECAUZIONE


E' vietato disporre il cuscino per bambini sul sedile anteriore di auto dotate di airbag passeggero.

Prima di montare il cuscino per bambini sul sedile anteriore, controllare che l'auto non sia dotata di airbag lato passeggero. In questo caso, sul cruscotto davanti al sedile del passeggero sono riportate le scritte **AIRBAG** e/o **SRS** ed un'etichetta sull'aletta parasole del passeggero oppure sul montante del cruscotto lato passeggero. Inoltre, su alcuni mercati è presente un'etichetta sul rivestimento del cruscotto davanti al sedile del passeggero oppure sull'aletta parasole.

Avvertenza

Informarsi sulle norme nazionali vigenti riguardo alla sistemazione delle poltroncine a bordo delle auto.

- E' **obbligatorio** installare il cuscino in una posizione che prevede poggiatesta.
- Fissare **sempre** il bambino con la cintura di sicurezza, anche per brevi tragitti.
- Accertarsi che la cintura che blocca il cuscino sia tesa correttamente e non sia rimasta schiacciata nella portiera.
- Accertarsi che la cintura non sia ritorta e che poggi correttamente sul corpo del bambino. E' importante che la sezione inferiore poggi sui fianchi e non sull'addome del bambino.
- Non lasciare mai solo un bambino seduto nel cuscino.
- Se il cuscino ha subito sollecitazioni in caso di collisione, **non utilizzarlo più**.
- Il cuscino può subire danni se rimane ad es. schiacciato nella portiera.
- Ricordare che il cuscino può risultare molto caldo, se è rimasto esposto al sole.
- Non apportare modifiche o integrazioni al cuscino senza il consenso del produttore.
- La poltroncina deve **sempre** essere fissata all'auto con la cintura di sicurezza, anche se non trasporta nessun bambino. In caso contrario sussiste il rischio che la poltroncina colpisca il conducente o passeggeri in caso di frenata brusca o collisione.
- Se l'auto è dotata di sedile posteriore reclinabile, accertarsi che lo schienale sia bloccato saldamente in posizione eretta.
- Il carico deve essere saldamente ancorato.
- Non utilizzare poltroncine senza rivestimento. Utilizzare soltanto rivestimenti per poltroncine originali.
- Consigli per il lavaggio:
Vedere l'etichetta applicata al rivestimento della poltroncina.
- Per eventuali domande, rivolgersi al concessionario Saab più vicino.



Montaggio

PRECAUZIONE

E' vietato disporre il cuscino per bambini sul sedile anteriore di auto dotate di airbag passeggero.

Prima di montare il cuscino per bambini sul sedile anteriore, controllare che l'auto non sia dotata di airbag lato passeggero. In questo caso, sul cruscotto davanti al sedile del passeggero sono riportate le scritte **AIRBAG** e/o **SRS** ed un'etichetta sull'aletta parasole del passeggero oppure sul montante del cruscotto lato passeggero. Inoltre, su alcuni mercati è presente un'etichetta sul rivestimento del cruscotto davanti al sedile del passeggero oppure sull'aletta parasole.

- 1 Sistemare il cuscino per bambini sul sedile dell'auto in modo che poggia correttamente al relativo schienale. Il cuscino deve essere collocato in una posizione che preveda poggiatesta.
- 2 Mettere il bambino nel cuscino ed accertarsi che sia seduto comodamente, con la schiena aderente allo schienale del sedile.
- 3 Infilare le sezioni diagonale ed inferiore della cintura sul bambino e bloccare la cintura. Sia la sezione diagonale che quella inferiore devono passare sotto la guida della cintura del cuscino sul lato in cui si trova il fermo della cintura di sicurezza, mentre soltanto la sezione inferiore deve passare sotto la guida della cintura del cuscino sull'altro lato.
- 4 Accertarsi che la cintura non sia ritorta e che poggia correttamente sul corpo del bambino. E' importante che la sezione inferiore poggia sui fianchi e non sull'addome del bambino. La sezione diagonale deve poggiare correttamente sulla spalla del bambino.