




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

รถยนต์ Saab 95, Saab 96, Saab 99 M75-, Saab 90, Saab 900, Saab 9000,
Saab 9-3, Saab 9-5

เบาะเสริม "Saab Booster Cushion"

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 129 888	9:88-14	Oct 00	86 79 482	



E980A284

สำคัญ ดูหน้า 2

การติดตั้ง ดูหน้า 3

สำคัญ

⚠ คำเตือน

ให้อ่านวิธีการใช้โดยละเอียดก่อนการติดตั้งและการใช้เบาะเสริม

ได้รับการรับรองสำหรับการติดตั้งหันหน้าตาม ECE R44 กลุ่ม 3 สำหรับเด็กอายุประมาณ 6-10 ปี หรือหนัก 15-32 กก. เบาะเสริมนี้ได้รับการรับรองเฉพาะการประกอบกับเข็มขัดแบบ 3 จุด ซึ่งได้รับการรับรองตาม ECE R16 หรือมาตรฐานอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน


⚠ คำเตือน

ถ้ารถยนต์มีการติดตั้งหมอนลม (ถุงลมนิรภัย) ที่ที่นั่งผู้โดยสาร ห้ามติดตั้งเบาะเสริมตรงที่นั่งนั้นอย่างเด็ดขาด

ก่อนการติดตั้งเบาะเสริมที่ที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า ดูให้แน่ใจว่า รถยนต์ไม่มีการติดตั้งหมอนลม (ถุงลมนิรภัย) ตรงที่นั่งนั้น ถ้ารถมีการติดตั้งหมอนลม (ถุงลมนิรภัย) ที่ที่นั่งผู้โดยสาร จะมีเครื่องหมาย (SRS) ที่แผงหน้าปัดหน้าที่นั่งผู้โดยสาร และป้ายหนึ่งที่ขอบแผงหน้าปัดด้านที่นั่งผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังมีป้ายบอกที่กรอบฝาของแผงหน้าปัดหน้าที่นั่งผู้โดยสาร

- เบาะเสริมได้รับการรับรองการติดตั้งที่ที่นั่งด้านหน้าและด้านหลัง แต่ในบางประเทศไม่อนุญาตให้ติดตั้งเบาะเสริมตรงที่นั่งด้านหน้า
- เบาะเสริมจะ**ต้อง**ติดตั้งบนตำแหน่งที่มีที่กั้นศีรษะ
- เด็กจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย**เสมอ** แม้ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆ ก็ตาม
- ตรวจสอบว่า เข็มขัดที่ยึดเบาะเสริมยึดติดเป็นอย่างดีและไม่ถูกประตูหนีบ
- ดูว่าเข็มขัดไม่บิดไปมาและวางอย่างดีกับตัวเด็ก เป็นสิ่งสำคัญที่เข็มขัดสะโพกจะวางอยู่ที่ขาช่วงสะโพกและไม่อยู่เหนือท้อง
- อย่าปล่อยให้เด็กนั่งตามลำพังที่เบาะเสริมโดยปราศจากการดูแล

- ถ้ามีเบาะเสริมติดตั้งอยู่ในรถในระหว่างเกิดการชน ห้ามใช้เบาะเสริม**อีกเป็นอันตราย**
- ให้คำนึงว่า เบาะเสริมอาจร้อนจัดได้ถ้าถูกแดดส่อง
- อย่าทำการเพิ่มเสริมหรือดัดแปลงเบาะเสริมโดยไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต
- เบาะจะต้องติดตั้งอยู่ในรถ**เสมอ** แม้ว่าจะไม่มีเด็กอยู่ด้วยก็ตาม เพราะเบาะที่ไม่ติดตั้งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อมีการเบรคอย่างแรงหรือเมื่อเกิดการชนอย่างรุนแรง
- ถ้ารถมีที่นั่งหลังที่พับได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักพิงหลังยึดแน่นอยู่ในตำแหน่งกั้นพับขึ้นพอดี
- ข้อแนะนำในการล้าง: ดูป้ายที่เย็บติดอยู่ที่ขอบแต่งของเบาะ



การติดตั้ง

⚠ คำเตือน

ถ้ารถยนต์มีการติดตั้งหมอนลม (ถุงลมนิรภัย) ที่ที่นั่งผู้โดยสาร ห้ามติดตั้งเบาะเสริมตรงที่นั่งนั้นอย่างเด็ดขาด

ก่อนการติดตั้งเบาะเสริมที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า ดูให้แน่ใจว่า รถยนต์ไม่มีการติดตั้งหมอนลม (ถุงลมนิรภัย) ตรงที่นั่งนั้น ถ้ารถมีการติดตั้งหมอนลม (ถุงลมนิรภัย) ที่ที่นั่งผู้โดยสาร จะมีเครื่องหมาย (SRS) ที่แผงหน้าปัดหน้าที่นั่งผู้โดยสาร และป้ายหนึ่งที่ขอบแผงหน้าปัดด้านที่นั่งผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังมีป้ายบอกที่กรอบฝาของแผงหน้าปัดหน้าที่นั่งผู้โดยสาร

- 3 วางสายคาดสะพายและเข็มขัดสะโพกบนตัวเด็ก และล็อกเข็มขัด ทั้งเข็มขัดคาดสะพายและเข็มขัดสะโพกจะวางผ่านใต้กลไกบังคับเข็มขัดของเบาะเสริมบนด้านที่มีล็อกของเข็มขัดนิรภัยติดตั้งอยู่ ขณะที่เฉพาะเข็มขัดสะโพกจะวางผ่านใต้กลไกบังคับเข็มขัดของเบาะเสริมที่อีกด้านหนึ่ง
- 4 คอยดูว่า เข็มขัดที่เบาะเสริมไม่บิดไปมาและวางอย่างดีกับตัวเด็ก สิ่งสำคัญคือ เข็มขัดสะโพกจะอยู่ที่ขาช่วงสะโพกและไม่อยู่เหนือท้อง เข็มขัดส่วนคาดสะพายจะต้องวางเหนือไหล่ของเด็กเป็นอย่างดี

- 1 วางเบาะเสริมบนที่นั่งในรถ จัดให้เบาะเสริมวางพิงอย่างดีกับพนักพิงหลังของที่นั่ง
- 2 วางเด็กบนเบาะเสริม และตรวจดูว่าเด็กนั่งพิงหลังอย่างสบายกับพนักพิงหลัง