











**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Skibox

Accessories Part No.	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 666	Sep 05	32 025 668	





F980A444

Belangrijk (zie ook pagina 2)



WAARSCHUWING

Lees de hele montagerichtlijn door, voordat u de skibox in gebruik neemt. Monteer de skibox uitsluitend volgens de aanwijzingen in deze richtlijn die u in de auto moet bewaren.








Pas de snelheid van de auto aan als met de skibox wordt gereden. Het gewicht en de vorm van de daklading kunnen het zwaartepunt en de aërodynamica van de auto veranderen, wat de rijeigenschappen negatief kan beïnvloeden. De aangeraden max. snelheid is 130 km/u.

- Monteer en gebruik de skibox pas als u de montagerichtlijn hebt doorgelezen en deze begrijpt. **Het is niet toegestaan wijzigingen in de skibox aan te brengen.**
- **Maximaal toegestane daklast (incl. dakdrager en skibox):** zie het instructieboek van de auto en de gewichtinformatie van de dakdragers. De skibox weegt 30 kg. De toegestane maximale daklast van de auto mag niet worden overschreden.
- Om te voorkomen dat de skibox tijdens het rijden wordt opgetild, moet de box zo parallel mogelijk met het dak van de auto worden geplaatst.
- Veranker de lading zodanig, dat deze niet kan losschieten of schade kan veroorzaken. Let op dat u de lading goed vastsjort, zodat deze niet kan verschuiven. U bent als bestuurder verantwoordelijk voor een goed vastgezette lading.
- Controleer voordat u wegrijdt of de bevestigingen allemaal goed vastzitten. Stop na enkele kilometers om te controleren of alle bevestigingen nog steeds goed vastzitten.
- Breng de auto zo nu en dan tijdens de rit tot stilstand om te controleren of alle bevestigingen en de inhoud van de skibox nog steeds goed vastzitten.
- General Motors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van onjuist gemonteerde dakdragers of skiboxen.
- Neem bij eventuele onduidelijkheden contact op met de dichtstbijzijnde dealer.


Advies en tips (zie ook pagina 2)

- Afhankelijk van de plaatsing van de skibox op de dakdragers en de verdeling van de lading in de box treden meer of minder wind- en vibratiegeluiden op. Verplaats de box in eerste instantie naar voren/achteren op de dakdragers.
- Omwille van verkeersveiligheid en ter vermindering van de luchtweerstand moet u de skibox demonteren, als u deze niet gebruikt.
- De skibox moet worden gereinigd en onderhouden, met name 's winters als vuil en zout moeten worden verwijderd. Smeer ook het slot.
- De skibox behoudt zijn glanzende afwerking als u deze meteen na het gebruik schoonmaakt met gewone autoshampoo of iets dergelijks en nabehandelt met auto- of bootwas.
- Als de skibox langere tijd niet wordt gebruikt, moeten de gasveren worden gedemonteerd uit de bevestigingen.
- Stel een opgeborgen skibox niet bloot aan zonlicht om verbleking te voorkomen.
- Bewaar de skibox altijd horizontaal op een vlakke ondergrond of in een skiboxhouder.

Monteren



Demonteren



F980A445

- Het demonteren vindt in omgekeerde volgorde plaats.
- Sluit de skibox en til deze van de auto.

Als u de skibox langere tijd niet gebruikt, moet u de gasveren bij de onderste bevestigingen losnemen door (met een schroevendraaier) de clip te verwijderen en de gasveren vervolgens van de kogel te tillen. Bewaar de skibox altijd horizontaal op een vlakke ondergrond of in een skiboxhouder.