




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-5


Câblage échangeur de CD

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 129 243	9:36-18	May 00	86 97 567	




E930A154

- 1 Câblage
- 2 Bande de serrage (3)




- 1 **5P:** Abaisser le dossier gauche de la banquette arrière et enlever le moulage entre la porte arrière gauche et le dossier.
- 2 **5P:** Soulever le cache-bagages.
- 3 **5P:** Démontez le casier de rangement gauche du plancher.
- 4 **5P:** Démontez le moulage de plafond arrière et libérez les connexions de l'éclairage.
- 5 **5P:** Démontez la garniture du montant D gauche et ôtez le support gauche du cache-bagages (3 vis).
- 6 **5P:** Démontez les quatre vis sur le bord supérieur de la garniture latérale gauche et l'enlever.




E930A156


- 7 **4D**: Démontez la protection de seuil du coffre à bagages.
- 8 **4D**: Libérez et dégager la garniture latérale gauche du coffre à bagages.



- 9 Localiser les boîtiers de contact et détacher l'adhésif.
- 10 Connecter la pièce de contact à 6 pôles du réseau de l'échangeur de CD sur le boîtier de contact à 6 pôles de la voiture.
- 11 Connecter la pièce de contact bipolaire du réseau de l'échangeur de CD sur le boîtier de contact bipolaire de la voiture.
- 12 Fixer les boîtiers de contact en installant une bande de serrage autour des connexions.
- 13 Brancher la conduite de masse du réseau de l'échangeur de CD sur le point de mise à la masse G3.



- 14 **4D**: Poser et fixer la garniture latérale gauche dans le coffre à bagages.
- 15 **4D**: Tirer le réseau de câbles de l'échangeur de CD par l'orifice prévu dans la garniture latérale.
- 16 **4P**: Monter la protection de seuil du coffre à bagages.



- 17 **5P**: Poser la garniture latérale et monter les quatre vis du bord supérieur.
- 18 **5D**: Remettre le support en place pour le cache-bagages (3 vis) et la garniture du montant D.
- 19 **5P**: Enfoncer le moulage du plafond.
- 20 **5P**: Monter le casier de rangement sur le plancher.
- 21 **5P**: Mettre en place le cache-bagages.
- 22 **5P**: Monter la garniture entre la porte arrière gauche et le dossier puis relever le dossier de la banquette arrière.